

الصناعية طابعة نافثة للحبر زجاجة آلة التسجيل الطباعة LY-180P

مزايا آلة الطباعة لدينا، GT و 1

- 1.USA MICROPUMP العتاد المضخات يؤكد على استقرار النظام تسليم السائل وجودة الطباعة العالية.
- 2.PRIMA 45. حجم قياسي من لوحة فوهة 60 ميكرون. 50µm / 55µm / 65µm / 70µm / 75µm / هو متاح أيضا.
- 3.Automatic معايرة يضبط النفط معلمات تلقائيا للمساعدة على ضمان طباعة عالية الجودة.
- 4.Advanced تراكم الحبر ويزيد الجهوزية، والقضاء على التسربات والمساعدة على ضمان إعادة تدوير السوائل الصحيحة systemresists تسليم السائل النظام. حتى لا يكون هناك أي النفايات السائلة.
5. البدء وعملية إيقاف التشغيل. مفتاح واحد ذكي وظيفه التنظيف التلقائي. systemduring من رأس الطباعة والتسليم السوائل Automatic.تنظيف مفتاح واحد ذكي وظيفه التنظيف التلقائي.
6. عندما الحبر والمذيبات أقل من خط التحذير. Automatic.نظام إنذار
7. البدء والاعلاق جعل عمليات سهلة. One.مفتاح
8. مع تلميع المرآة يمكن أن تمنع الغبار والماء بكفاءة. Stainless.مجلس الوزراء الصلب
9. مع دليل تشغيل الإنجليزية English.واجهة

2 :: المعايير الفنية GT & 2

ارتفاع الحرف	1.2 إلى 12mm بين
شعيرة طباعة	5 * 7.7 * 7.16 * 16.16 * 24,24 * 24
منطقة الطباعة	خطوط 1-4
سرعة الطباعة	(دقيقة (1076 الحروف / ث، 5 * 7 شعيرة / 140meter
بعد الطباعة	من رأس الطباعة 0-20mm
نوع الحبر	البيئة التجفيف السريع الحبر ودية، والحبر فوق البنفسجية
استهلاك الحبر	hoursطباعة 80 مليون أحرف على الأقل (5 * 7 شعيرة)، 300 MLوالحبر 700
لون الحبر	الأسود، الأحمر، الأخضر، الأزرق
بيئة العمل	%درجة الحرارة: 5-45 درجة مئوية، والرطوبة: 10-90
الواجهة الخارجية	RS232
وزن	35KG
الأبعاد	58 * 29 * 41CM
رأس الطباعة الأبعاد	34 * 34 * 155MM
استهلاك الطاقة	100W

3 :: حزمة اند شحن اند الدفع GT & 3

تفاصيل حزمة	مستوى التعبئة التصدير، المنتجات الرئيسية باستخدام تصدير الخشب الرقائقي حالة التعبئة والتغليف والمنتجات الصغيرة تستخدم سميكة التعبئة الكرتون، وضمان سلامة منتجات التعبئة والتغليف والسلامة
تفاصيل الشحن	الشحن عن طريق البحر (التوصية منتج كبير أو الكثير من البضائع من النظام)، 2، عن طريق الجو؛ 3، بواسطة صريحة: تي ان تي، نظم الإدارة البيئية، دي إتش إل، فيديكس، يو بي إس الخ؛ 4، في غضون 7-15 أيام بعد تلقي الدفع
بيانات الدفع	ويسترن يونيون، باي بال، T / T، L / C

LY-180P





