

LY 窗戶安裝說明書

安裝前請先閱讀說明書：

1. 窗戶安裝前請先檢查窗框是否平整，如有不平之處，請用木條或木塊墊平。
2. 窗戶安裝時，請將窗框與牆面之間的縫隙用填縫劑填滿。
3. 窗戶安裝時，請將窗框與牆面之間的縫隙用填縫劑填滿，並用木條或木塊墊平。
4. 窗戶安裝時，請將窗框與牆面之間的縫隙用填縫劑填滿，並用木條或木塊墊平。
5. 窗戶安裝時，請將窗框與牆面之間的縫隙用填縫劑填滿，並用木條或木塊墊平。
6. 窗戶安裝時，請將窗框與牆面之間的縫隙用填縫劑填滿，並用木條或木塊墊平。
7. 窗戶安裝時，請將窗框與牆面之間的縫隙用填縫劑填滿，並用木條或木塊墊平。
8. 窗戶安裝時，請將窗框與牆面之間的縫隙用填縫劑填滿，並用木條或木塊墊平。

窗戶安裝說明書：

|    |            |
|----|------------|
| 窗框 | LY 窗框安裝說明書 |
| 窗框 | PVC        |
| 窗框 | 50 * 80 "  |
| 窗框 | 0.1-0.2mm  |
| 窗框 | 窗框         |
| 窗框 | 窗框安裝說明書    |

窗戶安裝說明書：

1. 窗戶安裝時，請將窗框與牆面之間的縫隙用填縫劑填滿。





□□□□□□:

LanYuan 表示，目前仍處於「觀察」階段，並表示目前仍處於「觀察」階段，並表示目前仍處於「觀察」階段，並表示目前仍處於「觀察」階段，並表示目前仍處於「觀察」階段。



66

00000000 00 0000000000 000000 000000 2010 000 00 000000 00000000 00 00 000000 0000  
 000000 000000 0000 000000 000000 0000 000 000 000000 000000 000000 000000 .00000000 00  
 0000000000 000000 00 0000000000000000 00000000 000000 00 000000 .000000 00 0000 000000  
 000000 000000 0000 000000 .00000000 000000 000000 00 00000000 000000 00000000 000000  
 500000 00 000000)pcs / 000000 000000 (0000. Lanyuan 00000000 000000 000000 000000 00  
 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 00000000 0000 00 00000000.



□□□□:

Racher □□□□

□□□□: [sales2@lanyuansupply.com](mailto:sales2@lanyuansupply.com)

□□□□□□□□ □□□□□□: [sales2@lanyuansupply.com](mailto:sales2@lanyuansupply.com)