:□□□□□

□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□.1
2 □□□□□.Freckle
3 □□□□□.Pigment□ □□□□□□ □□□□□
4 □□□□□.Nevus□□□□□□□ □□ □□□□□
5 □□□□□.Birthmark
6.Skin □□□□□

□□□□□□ □□□:

□□□□	□□□□□□
□□□□□□ □□□	□□□□ YAG □□□□□□□
□□□	□□□□□□□
□□□□□□ □□□□□	532NM□ 1064nm□ 1320nm
□□□□□□□ □□□□	2000mj
□□□□□ □□□	8ns
□□□□□□ □□□□	1-9Hz (□□□□□)
□□□□□ □□□□	1060nm□ 532NM□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□
□□□□□ □□□□□	AC: 110V + 10□□ 50HZ
□□□□□□□ □□□□□□□	□□□ 10 □□□□ □□
□□□□□ □□□□	□□□□ 10.4 □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□
□□□	□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□
□□□) □□□)	620MM * 420mm * 320MM
□□□	≈30Kg

:□□□□□

1.Will .□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□
2.Suitable .□□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□
3.Easy .□□□□□ □□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□
4.ABS hosuing .□□□□□□ □□□□□
5 □□□□□□□ □□□□.Water .□□□□□ □□□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□
6.532nm□ 1064nm□ 1320nm □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□
.□□□□□□□
7.German .□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□

□□□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□□□□:

□□□□□□□□ □□□□□□□	1.Styrofoam 2.Fumigation □□□□□ □□□□ 3 □□□□.Air
□□□□□ □□□□	□□□□ □□□□ □□□ □□□□

□□□□□□□□ □□□□:

LanYuan

合格证
Cooling Fan
Water Inlet
Water Outlet

LanYuan



□□□□□□□: Racher □□□□
15527106178-0086 :□□ □□□□ □□□□□□ & □□
□□□□□: sales2@lanyuansupply.com
□□□□□□□□□□ □□□□□□: sales2@lanyuansupply.com