:□□□□

1 □□□ □□□□□.Melt (BFE 95□ (□□□□
2.Form □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□
3.Soft□ □□□□□□□□□□□□□
4 □□□□□□ □□□□□□.Very □□□□□□ □□□
5 □□□□□□□.Excellent
6.Permits □□□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□
□□-□□□□□□□□ □□□□□□□.7
8.With □□□□ □□□
9.Single □□□□ □□□□

□□□□□□ □□□□□□:

□□□	□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□□
□□□	17.5 * 9.5CM
□□□□	□□□□□□
□□□	□□□□□ □□□□
□□□□□	□□□□□ □□□□□
BFE	□GT□ 95□

:□□□□□

.□□□□□□ □□□□ .1
□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ .2 CE□ ISO.
3. .□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□
.□□□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□ □□□ □□□□ .4
5. OEM .□□□□ □□□ □□□
.□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ .6

□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□□□□:

□□□□□□□□ □□□□□□□	50PCS / 2000 □□□□□□PCS / □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□
□□□□□ □□□□	□□□□ □□□□ □□□ □□□□

□□□□□□:

LanYuan

LanYuan

□□□□: