

PE CAP

1. surroudings
2.
3. .

	PE
	8
	3
	0.015mm
1	500pcs/bag 20bag/ctn
2	10pcs/bag 100bags/ctn
OEM	
	200 000pcs/
	ISO CE

1. LDPE / HDPE
- 10 .2
- .3
- .4
- .5 OEM
- .6
- .7
- .8

	L/C T/T Western Union
	.
	20-15

□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□





說明:

.此種材料為一種透明、柔軟、且具有良好延展性的材料，主要用於包裝及保護。2010 年，此種材料在市場上開始廣泛應用，其優點包括：輕便、耐用、且易於操作。此種材料的厚度為 10 微米，其重量為 500000 克/平方米 (約 12.5 磅/平方碼)。此種材料 (Lanyuan 牌) 具有優良的抗撕裂性能，且其表面光滑，不易沾灰。此種材料適用於各種包裝需求，如：包裝電子產品、包裝食品、包裝藥品等。

P1. 蘭陽 防衛隊 蘭陽 防衛隊 Lanyuan Protection Co. 〇 Ltd〇

- P2: □□□□□□ □□ □□

P3: □□□□□□□ □□□ □□ □□

P4: □□□□□□ □□□□ □□□□ □□ □□ □□

Express: DHL/FedEx/UPS/TNT/Aramex ☐ ☐☐.

Airfreight / 空运费用 由 卖方 承担 / 运费 另 议。

P5: ☐ OEM/ODM ☐

□□□□ □□□□ □□□□□□ □ □□□ OEM /ODM

□□□□ H.K Lanyuan Protection (Wuhan) □ □□□□□

Wuhan Lanyuan Protection Co., Ltd

□□□□□

M. ☐ WhatsApp: 0086-18062501536

Tel: 0086-027-83734835

聯絡電話: milan@lanyuansupply.com

০০০০০০ ০০০০ ০০০০০০০ ০০০ ০০০০০০০০ ০০ ০০০০০০ ০০ . ০০০০০০০ ০০০০০ ০০০০ ০০ ০০০০০০ ০০০০ ০০০০০ ০০০০
 ০০০০০০০ ০০০০০ ০০০০০০০ ০০০০ ০০০০.