

LY-180P Industrie Tintenstrahldrucker Bottle Datum Druckmaschine

1 & gt; Die Vorteile unserer Druckmaschine:

- 1.USA Mikrozahnpumpe sorgt für die Stabilität des Flüssigkeitsabgabesystems und eine hohe Druckqualität.
- 2.PRIMA Spezialdruckkopf kann innerhalb von 360 Grad eingestellt werden. Die Standardgröße der Düsenplatte beträgt 60 & mgr; m. 45 um / 50 um / 55 um / 65µm / 70 um / 75 um ist ebenfalls verfügbar.
- 3.Automatic Kalibrierung wird Strahlparameter automatisch hohe Druckqualität gewährleisten zu helfen.
- 4.ERWEITERTE Flüssigkeitsabgabe systemresists Farbaufbau und maximiert die Verfügbarkeit, wodurch Leckagen und hilft die richtigen Flüssigkeiten zu gewährleisten, recycelt werden, so dass keine Flüssigkeit Abfall ist.
- 5.Automatic Reinigung von Druckkopf und Flüssigkeitsabgabe systemduring und Abfahren zu starten. Ein Schlüssel intelligente automatische Reinigungsfunktion. Ein Schlüssel intelligente automatische Reinigungsfunktion.
- 6.Automatic Alarmsystem, wenn die Tinte und Lösungsmittel unterhalb der Warnlinie ist.
- 7.One Taste Starten und Herunterfahren der Betrieb einfach zu machen.
- 8.Stainless Stahlschrank Polieren mit Spiegel effizient Staub und Wasser zu verhindern.
- 9.English Schnittstelle mit englischen Bedienungsanleitung.

2 & gt; Technische Parameter:

Zeichenhöhe	Zwischen 1,2 mm 12 mm bis
drucken Gitter	5 * 7,7 * 7,16 * 16,16 * 24,24 * 24
Druckbereich	1-4 Linien
Druckgeschwindigkeit	140meter / Minute (1076 Zeichen / s, 5 * 7 Gitter)
drucken Abstand	0-20mm vom Druckkopf
Ink Art	Schnell trocknend umweltfreundliche Tinte, UV-Tinte
Tintenverbrauch	700ml Tinte wird mindestens 80 Millionen Zeichen (5 * 7 Gitter) drucken, 300 Stunden
Tintenfarbe	Schwarz, Rot, Grün, Blau
Arbeitsumfeld	Temperatur: 5-45 ° C, Feuchtigkeit: 10-90%
Externe Schnittstelle	RS232
Gewicht	35KG
Maße	58 * 29 * 41cm
Druckkopf Abmessungen	34 * 34 * 155mm
Energieverbrauch	100W

3 & gt; Paket & amp; Versand & amp; Zahlung:

Paket-Details	Standardexportverpackung, wichtige Produkte Export Sperrholz Fall Verpackung verwenden, kleine Produkte verwenden dicke Kartonverpackung, sicherzustellen, dass die Verpackung Integrität und Sicherheit
Versanddetails	1,Versand auf dem Seeweg (großes Produkt oder eine Menge von Waren der Bestellung empfehlen); 2,Mit dem Flugzeug; 3,Durch Eil: TNT, EMS, DHL, Fedex, UPS etc; 4 Innerhalb von 7-15 Tagen nach Erhalt der Zahlung
Zahlungsdetails	T / T, L / C, Western Union, Paypal

LY-180P





