

## Máscara de polvo FFP2 Sin válvula con clip de nariz cómodo

the [respirador N95](#) Está diseñado para ayudar al usuario contra las partículas. Cuando está lijando, moliendo, cortando madera o algo similar, si hay polvo físico en el aire, puede Usarlo para obtener una buena protección.

### Presupuesto:

- 1.Item: máscara del polvoMáscara facial / respirador / mascarilla n95
- 2.Brand: LanYuan
- 3.Material: La tela no tejida
- 4.Certificates: CE, N95, ISO
- 5.Protect Clase: FFP2
- 6.Package: 20pcs / box, 20boxes / ctn
- 7.Pago:TT, L / C, Western Union
8. Puerto más cercano:Wuhan, Shanghai, Shenzhen
- Tiempo 9.Delivery:Aproximadamente 25 días después de recibir su pago

### características:

- 1.Cumplimiento de los criterios de calidad internacionales (Europa): EN149: 2001 + A1: 2009
2. Nariz ajustable-La espuma de la nariz y el amortiguador reducen el potencial de los ojos- Usan neblina y ayudan a asegurar un mejor sellado y ajuste.  
El diseño 3.Two-straps con el accesorio de la grapa de cuatro puntos ayuda a proporcionar un ajuste seguro.
- 4.With multi-layered nonpoisonous, non-allergic, materiales no-estimulantes.
- 5.OEM con alta calidad
6. La válvula de respiración hace que su respiración sea fácil reduciendo la acumulación de calor.

## Ventajas:

- 1) Cumplimiento de los criterios de calidad internacionales (Europa): EN149: 2001 + A1: 2009
- 2) Con multi-capa nonpoisonous, non-allergic, no-estimulando materiales.
- 3) Ajustar la tira del vendaje y el cojín incorporado de la espuma del vendaje para adaptarse a las diversas formas de la cara con el lacre cómodo.
- 4) Los materiales filtrantes electrostáticos de alta eficiencia y fuerte filtra eficazmente el polvo de partículas sólidas y previene el gas líquido de aceite.
- 5) La válvula de ventilación hace que su respiración fácil al reducir la acumulación de calor.
- 6) Uso para la construcción, la explotación minera, la materia textil, moliendo la medicina, los proyectos de la desintegración, la agricultura y la cría de animales, cortando el polvo, contamina del metal pesado.









Racher

Tel. & WhatsApp: 0086 15527106178

Email: [sales2@lanyuansupply.com](mailto:sales2@lanyuansupply.com)