

PVA [Bolso de lavandería soluble en agua desechable](#) para hospitales

Palabras clave: bolsa de lavandería soluble en agua, bolsa de lavandería soluble en agua caliente, bolsa de lavandería soluble en agua fría, bolsa de lavandería, bolsa de lavandería soluble en agua biodegradable, bolsa de lavandería biodegradable, bolsa biodegradable, bolsa soluble en agua, bolsa de pVA, bolsa de lavandería de pva

La bolsa de lavandería soluble en agua desechable se utiliza principalmente para el embalaje, la desinfección, la lavado de las telas reutilizables del hospital con los riesgos potenciales de contaminación biológicos (o químicos) durante el trabajo diario, minimizando la contaminación y la propagación de virus, bacterias y productos químicos, reduciendo El riesgo de contaminación cruzada entre el operador, el paciente y el contaminante (o las locomotoras de peligros ocupacionales).

Producto	Temporada de disolución	Tamaño	Color	Paquete
Bolso de lavandería soluble en agua	25, 45°C, 65°C	25um * 660mm * 840mm 25um * 710mm * 990mm 25um * 914mm * 990mm	Natural, rojo	25pcs / bolsa, 200pcs / ctn



Nombre del producto: Bolso de lavandería soluble en agua
 Modelo NO.: LY-WSLB002
 Aspecto: plegado
 Material: PVA

Aplicación: Hospitales y hogares de ancianos.
Característica: disoluble en agua fría y caliente.
Estilo de cierre: cordón
Uso para: Ropa
Visibilidad: visible
Estilo: Sencillez
Uso: Control de infecciones.
Desechable: si
Característica: no tóxico, biodegradable.
Marca registrada: ly



Disuelva en el agua:

Temperatura fría, cálida, caliente y extremadamente alta.
Media rápida y disolución lenta.
Biodegradable y compostable en vertedero y aguas residuales.

Seguro y no tóxico:

- 1.PVAL tiene toxicidad segura y ecotoxicidad.
2. Sin cuidado a las personas, animales y plantas.



En conformidad con :

Pruebas de irritación de 1.skin:

2. Pruebas de rendimiento de barrera microbial:
3. Resistencia de la humedad Una caída de pruebas:
4. Desinfección Efecto Pruebas:
5. Biodegradación en aguas residuales.
6. Pruebas de toxicidad laboral para la planta:
7. PRUEBA DE CONTENIDO DE METÁLICO.

Paquete:

Paquete: 25pcs / bolsa, 200pcs / cartón

Paquete de transporte: Paquete estándar

Origen: China

Código HS: 39232900

Capacidad de producción: 500000pcs / mes.





Cualquier interesante, bienvenido a contactarnos para obtener el precio y free.¡Muestras!