

1 & gt; Spécifications

ligne d'impression	1-4 lignes
Imprimer réseau	5 * 08/05 * 08/08 * 16/12 * 12/16 * 16/24 * 24
Hauteur d'impression	Entre 1.5mm-18mm, l'élargissement de 9 fois à un maximum de
Vitesse d'impression	164m / min
contenu d'impression	Date, heure, numéro de lot, numéro de série
matériel d'impression	Métal, plastique, verre, bois, pipe-line et la surface des matériaux de construction
Couleur de l'encre	noir, bleu, rouge, jaune et blanc
Consommation d'encre	70.000.000 (5 * 7) caractères par litre
consommation de solvant	5ml / h
Temps de séchage	1s
Tension	220V, 50Hz
Interface d'utilisation	Chinois / anglais modifié par une seule touche. Russie disponibles. fonction d'édition graphique inclus.
Stockage	100pcs texte souvenirs et images 100pcs maîtrisable
Throat- longueur de tuyau	2.5m standard, 2,5 ~ 6m est personnalisable
Travailler environnement	température: -5 à -45 degrés, l'humidité: en dessous de 95%
Dimension	58 * 29 * 41cm
Poids	30KG
Pièces gratuites	Optoélectroniques, boîte à outils, cadre de buse
Pièces en option	cadre de base, machine de paging, bande transporteuse, compteur métrique

2 & gt; Caractéristiques:

1. USA importé Micro pompe;
2. Réduire la consommation de 10% -20%;
3. fonctionnement stable avec la concentration d'encre et de la technologie de contrôle de la viscosité
4. Auto-nettoyage et anti-blocage de la technologie qui permettent d'éviter la buse d'obturation.
5. Une clé de changement de langue, chinois / anglais / russe disponible. fonction d'édition graphique inclus.
6. 100pcs mémoires de texte et images 100pcs maîtrisables.
7. Corps en acier inoxydable, ajuster aux conditions de production difficiles.

3 & gt; Package & amp; Expédition & amp; Paiement:

Détails du forfait	Emballage standard d'exportation, les produits principaux en utilisant l'exportation contreplaqué encaissage, petits produits utilisent épais emballage en carton, veiller à ce que l'intégrité et la sécurité de l'emballage du produit
Les détails d'expédition	1,Expédition par mer (recommander grand produit ou un lot de marchandises de l'ordre); 2,En avion; 3,Par express: TNT, EMS, DHL, Fedex, UPS, etc; 4, Dans 7-15 jours après réception du paiement





LY-280P

