

## Производитель ESD Safe Anti-Static Одежда защитная Комбинеристая Одежда Антистатическая рабочая Одежда

Антистатическая одежда, ткань ESD, костюм ESD, костюм для прыжков /  
антистатический полиэфирный моющийся защитный общин

Материал: 98% полиэфирная нить волокна и 2% проводящего волокна.

Интервал проводящего волокна: 5 мм полоса, 5 мм сетка, 2,5 мм сетка

Цвет: белый, синий, зеленый, и так далее

Сопротивление поверхности: 10E8-10E11 OHMN

Аксессуар: молния, кнопка, защелка

Применение антистатического полиэфирного моющего средства защитного покрытия:

- \* Электроника Фабрика
- \* Фармацевтическая фабрика
- \* Химический завод
- \* Чистая комната
- \* Лаборатория

|                  |                                                                                                                                         |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Элемент          | Антистатическая форма                                                                                                                   |
| Материал         | Выступ                                                                                                                                  |
| Оем.             | ОЕМ / ODM принят                                                                                                                        |
| Наш сервис       | Мы принимаем сделанные для измерения костюмов, если у вас есть какие-либо особые требования, обратитесь к нашему обслуживанию клиентов. |
| Наша способность | 1. У нас есть собственная дизайнерская команда, собственная фабрика<br>2. Услуги OEM, этикетка клиента, образец приветствуются          |
| Дизайн           | Как требование или вы отправляете свою идею, и мы поможем вам разработать для вас                                                       |
| Срок поставки    | В течение 7-15 рабочих дней                                                                                                             |

|               |                                                                                                                                       |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Размер и цвет | сделано для измерения размера, разнообразие выбора тканевого образца                                                                  |
| заявка        | Защита работы, чистая комната, обработка пищевых продуктов, медицинская промышленность, электроника, чистый номер спрей, светодиодный |

PRODUCT INFORMATION



**Product name:** Antistatic coverall

**Material:** 98% polyester + 2% conductive fiber

**Usage:** dust-free workshop, electronics factory, medical research, etc

**Function:** dust-proof, anti-static


**Customization:** color, logo, size, style, etc

| Size (cm)            | S   | M   | L   | XL  | 2XL | 3XL | 4XL |
|----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Length               | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
| Bust                 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
| Sleeve Length        | 70  | 72  | 74  | 76  | 78  | 80  | 82  |
| Cuff                 | 45  | 47  | 49  | 51  | 53  | 55  | 57  |
| Crotch circumference | 70  | 72  | 74  | 76  | 78  | 80  | 82  |
| Hips                 | 112 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 |

\*tolerance: +/-1.5cm


## ANTISTATIC POLYESTER COVERALL

Surface resistance:  $10^6$ - $10^9\Omega$ m



## ANTI-STATIC DETECTION

---



## APPLICABLE SCENE

---



FOOD PROCESSING



MEDICAL INDUSTRY



ELECTRONICS



CLEANROOM



SPRAY



LED