

LY-180P Промышленный Струйный принтер Бутылка Дата печатная машина

1 & GT; Преимущества нашей печатная машина:

- 1.USA микронасосе шестеренчатого насоса обеспечивает устойчивость жидкостей к системе доставки и высокое качество печати.
- 2.PRIMA Special печатающая можно регулировать в пределах 360 градусов. Стандартный размер пластины сопла 60 мкм. 45 мкм / 50мкм / 55µm / 65 мкм / 70 мкм / 75 мкм также доступна.
- 3.Automatic калибровки регулирует струйные параметры автоматически, чтобы обеспечить высокое качество печати.
- 4.Advanced доставки жидкости systemresists накопление чернил и позволяет достичь максимальной готовности, ликвидации аварийных разливов и помогает обеспечить правильные жидкости переработаны таким образом, что не существует никаких отходов жидкости.
- 5.Automatic очистка печатающей головки и подачи жидкости systemduring запуск и процесс завершения работы. Одним из ключевых интеллектуальная функция автоматической очистки. Одним из ключевых интеллектуальная функция автоматической очистки.
- 6.Automatic Система охранной сигнализации, когда чернила и растворитель ниже сигнальной линии.
- Ключ 7.One Запуск и завершение работы сделать операции легко.
- 8.Stainless стальной шкаф с зеркальной полировки может предотвратить попадание пыли и воды эффективно.
- 9.English интерфейс с английским руководством по эксплуатации.

2 & GT; Технические параметры:

высота символов	Между 1.2mm до 12mm
Печать решетки	* 7,7 5 * 7,16 * 16,16 * 24,24 * 24
область печати	строки 1-4
скорость печати	140meter / мин (1076 символов / с, 5 * 7 решетки)
Печать расстояние	0-20mm от печатающей головки
Тип чернил	Быстросохнущий экологически чистые краски, УФ-краска
расход чернил	700мл чернила будут печатать по меньшей мере, 80 миллионов символов (5 * 7 решетки), 300hours
цвет чернил	Черный, красный, зеленый, синий
Рабочая обстановка	Температура: 5-45 ° C, влажность: 10-90%
Внешний интерфейс	RS232
вес	35кг
Габаритные размеры	58 * 29 * 41см
Размеры печатающей головки	34 * 34 * 155мм
потребляемая мощность	100W

3 & GT; Пакет & Amp; Доставка & Amp; Оплата:

подробности пакета	Стандартная упаковка экспорта, основные продукты, использующие экспорт фанеры случае упаковка, мелкие продукты используют толстую картонную упаковку, убедитесь, что целостность упаковки и безопасность продукции
Отгрузочные реквизиты	1,Доставка морем (рекомендуем большой продукт или много товаров под заказ); 2,Самолетом; 3,Курьерским: TNT, EMS, DHL, FedEx, UPS и т.д.; 4, в течение 7-15 дней после получения оплаты
Детали оплаты	T / T, L / C, западное соединение, Paypal

LY-180P





