

LY-710 струйный принтер Дата код / промышленные печать Машина

1 & GT; Быстрые детали & Amp; Технические характеристики

Тип	Янкjet принтера
пластина Тип	экран принтер
Применение	Принтер этикеток, принтер для бумаги, пробки принтер, принтер питания, кабель принтера, провода принтера и бутылки принтера и т.д.
Автоматическая ранг	автоматический
COlor & Amp; страница	одноцветные
Operate язык	Английский, китайский, арабские цифры, специальные символы
Внешний интерфейс	USB, синхронизатор, фотоэлемент глаз, кабель для передачи данных
сертификация	ISO, CE
Послепродажное обслуживание при условии	Инженеры, доступные для обслуживания машин за рубежом
Печать линия	1-8 линии
высота символов	1мм-18мм регулируемые
скорость печати	30м / мин
Направление печати	Forward, вбок, вниз, все направления
Печать шрифт	высокое разрешение шрифта
разрешение печати	200dpi
Рабочая обстановка	Температура: 5-45 ° C, влажность: 10-90%
Тип чернил	Быстросохнущий экологически чистые краски, УФ-краска
расход чернил	50мл чернила будут печатать по меньшей мере, 80 миллионов символов (7 * 6 решетки), 300hours
цвет чернил	Черный, красный, белый
напряжение	AC220V, 100W
полная мощность	100W
вес	15кг
Размеры (Д * Ш * В)	25 * 17 * 40см

2 & GT; Особенности:

- 1, ручной, портативный принтер, 360 градусов вращая направление на печать;
- 2, Цветной сенсорный экран, что вы видите, что вы получаете, просты в эксплуатации, поддерживает запись вручную;
- 3, различные шрифты для выбранного;
- 4, Джет состояние печати различных дисплея частоты мигания огней;
- 5, литиевые батареи в режиме ожидания для 20часов;
- 6, поверхность Интерфейс:USB, синхронизатор, фотоэлемент глаз, кабель для передачи данных ;
- 7, длительный срок службы ЖК-дизайн, легко читать и ввода сообщений;
- 8, Большой объем памяти U-диск для хранения сообщений

3 & GT; Применение:

- 1, Полиграфические материалы: металл, пластик, дерево, алюминиевая фольга, коробка коробки, строительные материалы и так далее.
- 2, полиграфическая продукция: В основном используется в упаковке продукта, широко используется в пищевой, фармацевтической, химической, цементной производственники. Он может

печатать на проницаемыми поверхностями (например, картонная коробка, шаблон, текстиль и т.д.) и непроницаемой поверхности (например, сплетенный мешок, трубы, трубки, гладкая коробка)

4 & GT; Пакет & Amp; Доставка & Amp; Оплата:

подробности пакета	Стандартная упаковка экспорта, основные продукты, использующие экспорт фанеры случае упаковка, мелкие продукты используют толстую картонную упаковку, убедитесь, что целостность упаковки и безопасность продукции
Отгрузочные реквизиты	1,Доставка морем (рекомендуем большой продукт или много товаров под заказ); 2,Самолетом; 3,Курьерским: TNT, EMS, DHL, FedEx, UPS и т.д.; 4, в течение 7-15 дней после получения оплаты
Детали оплаты	T / T, L / C, западное соединение, PayPal







www.chinalyxr.com

